


Gestaltungsinstruktion Fotobuch "Quadro" / 20 x 20 cm



Format:	ca. 20 x 20 cm
Umschlag:	verstärkter Hartkarton mit Foto laminiert
Anzahl Seiten:	24 - 60
Anzahl Bogen (Doppelseiten):	12 - 30
Farbraum / Dateiformate:	sRGB / JPEG, TIF oder PNG
Lieferfrist:	ca. 10 Arbeitstage (Nov. / Dez.: 14)
Datenübermittlung:	online oder mittels CD / DVD / USB-Stick

Layout im Photoshop: - Innenseiten



- sichtbarer Bereich = rote Begrenzung
- seitenfüllende Objekte immer bis ganz zum schwarzen Rahmen ziehen
- keine Texte / Bilder an den roten Rand platzieren (ergibt unschöne Restränder)
- jeweils eine Datei pro ganzen Bogen erstellen
- Bogen / Datei fortlaufend nummerieren (001..030)
- in JPG-Format, 300 dpi; sRGB-Farbraum abspeichern
- von obigen Massen ca. 0.6 cm für Rundum-Beschnitt einkalkulieren

- Umschlag



- Rückenbreite und Gesamtlänge variieren je nach Seitenanzahl (+2 mm pro 3 zusätzliche Doppelseiten)
- genügend Raum an den Rändern lassen (keine Texte / Bilder an den roten Rand setzen)
- von obigen Massen ca. 2.0 cm für das Umschlagen einkalkulieren


Stand: Jly 13

Gestaltungsinstruktion Fotobuch "Landscape" / 20 x 30 cm

Format:	ca. 20 x 30 cm
Umschlag:	verstärkter Hartkarton mit Foto laminiert
Anzahl Seiten:	24 - 60
Anzahl Bogen (Doppelseiten):	12 - 30
Lieferfrist:	ca. 10 Arbeitstage (Nov. / Dez.: 14)
Farbraum / Dateiformate:	sRGB / JPEG, TIF oder PNG
Datenübermittlung:	online oder mittels CD / DVD / USB-Stick


Layout im Photoshop:

- Innenseiten



- sichtbarer Bereich = rote Begrenzung
- seitenfüllende Objekte immer bis ganz zum schwarzen Rahmen ziehen
- keine Texte / Bilder an den roten Rand platzieren (ergibt unschöne Restränder)
- jeweils eine Datei pro ganzen Bogen erstellen
- Bogen / Datei fortlaufend nummerieren (001..030)
- in JPG-Format, 300 dpi; sRGB-Farbraum abspeichern
- von obigen Massen ca. 0.6 cm für Rundum-Beschnitt einkalkulieren

- Umschlag



- Rückenbreite und Gesamtlänge variieren je nach Seitenanzahl (+2 mm pro 3 zusätzliche Doppelseiten)
- genügend Raum an den Rändern lassen (keine Texte / Bilder an den roten Rand setzen)
- von obigen Massen ca. 2.0 cm für das Umschlagen einkalkulieren

Stand:


Jly 13

Gestaltungsinstruktion Fotobuch "Portrait" / 30 x 20 cm

Format:	ca.30 x 20 cm
Umschlag:	verstärkter Hartkarton mit Foto laminiert
Anzahl Seiten:	24 - 60
Anzahl Bogen (Doppelseiten):	12 - 30
Lieferfrist:	ca. 10 Arbeitstage (Nov. / Dez.: 14)
Farbraum / Dateiformate:	sRGB / JPEG, TIF oder PNG
Datenübermittlung:	online oder mittels CD / DVD / USB-Stick


Layout im Photoshop:

- Innenseiten



- sichtbarer Bereich = rote Begrenzung
- seitenfüllende Objekte immer bis ganz zum schwarzen Rahmen ziehen
- keine Texte / Bilder an den roten Rand platzieren (ergibt unschöne Restränder)
- jeweils eine Datei pro ganzen Bogen erstellen
- Bogen / Datei fortlaufend nummerieren (001..030)
- in JPG-Format, 300 dpi; sRGB-Farbraum abspeichern
- von obigen Massen ca. 0.6 cm für Rundum-Beschnitt einkalkulieren

- Umschlag



- Rückenbreite und Gesamtlänge variieren je nach Seitenanzahl (+2 mm pro 3 zusätzliche Doppelseiten)
- genügend Raum an den Rändern lassen (keine Texte / Bilder an den roten Rand setzen)
- von obigen Massen ca. 2.0 cm für das Umschlagen einkalkulieren

Stand:


Jly 13

Gestaltungsinstruktion Fotobuch "Quadro 30" / 30 x 30 cm

Format:	ca. 30 x 30 cm
Umschlag:	verstärkter Hartkarton mit Foto laminiert
Anzahl Seiten:	24 - 60
Anzahl Bogen (Doppelseiten):	12 - 30
Lieferfrist:	ca. 10 Arbeitstage (Nov. / Dez.: 14)
Farbraum / Dateiformate:	sRGB / JPEG, TIF oder PNG
Datenübermittlung:	online oder mittels CD / DVD / USB-Stick


Layout im Photoshop:

- Innenseiten



- sichtbarer Bereich = rote Begrenzung
- seitenfüllende Objekte immer bis ganz zum schwarzen Rahmen ziehen
- keine Texte / Bilder an den roten Rand platzieren (ergibt unschöne Restränder)
- jeweils eine Datei pro ganzen Bogen erstellen
- Bogen / Datei fortlaufend nummerieren (001..030)
- in JPG-Format, 300 dpi; sRGB-Farbraum abspeichern
- von obigen Massen ca. 0.9 cm für Rundum-Beschnitt einkalkulieren

- Umschlag




- Rückenbreite und Gesamtlänge variieren je nach Seitenanzahl (+2 mm pro 3 zusätzliche Doppelseiten)
- genügend Raum an den Rändern lassen (keine Texte / Bilder an den roten Rand setzen)
- von obigen Massen ca. 2.0 cm für das Umschlagen einkalkulieren

Stand: Jly 13

Gestaltungsinstruktion Fotobuch "Landscape 30" / 30 x 45 cm


Format:	ca. 30 x 45 cm
Umschlag:	verstärkter Hartkarton mit Foto laminiert
Anzahl Blätter / Bögen:	12 - 30
Anzahl Seiten:	24 - 60
Lieferfrist:	ca. 10 Labortage
Farbraum / Dateiformate:	sRGB / JPEG, TIF oder PNG
Datenübermittlung:	online oder mittels CD / DVD / USB-Stick, etc.

Layout im Photoshop: - Innenseiten



- sichtbarer Bereich = rote Begrenzung
- seitenfüllende Objekte immer bis ganz zum schwarzen Rahmen ziehen
- keine Texte / Bilder an den roten Rand platzieren (ergibt unschöne Restränder)
- jeweils eine Datei pro ganzen Bogen erstellen
- Bogen / Datei fortlaufend nummerieren (001..030)
- in JPG-Format, 300 dpi; sRGB-Farbraum abspeichern
- von obigen Massen ca. 0.9 cm für Rundum-Beschnitt einkalkulieren

- Umschlag




- Rückenbreite und Gesamtlänge variieren je nach Seitenanzahl (+2 mm pro 3 zusätzliche Doppelseiten)
- genügend Raum an den Rändern lassen (keine Texte / Bilder an den roten Rand setzen)
- von obigen Massen ca. 2.0 cm für das Umschlagen einkalkulieren

Stand: Jly 13


Instruktion Hochzeitsfotoalben 40 x 40 cm

Format:	ca. 40 x 40 cm
Umschlag:	"Classic"-Linie: Foto laminiert mit robuster Leinenstruktur-Folie auf gepolsterter Kunststoffplatte; "Prestige"-Modelle: div. Mat.
Anzahl Blätter / Bögen:	20 - 40 ("Classic"-Linie); 20 - 35 ("Prestige"-Linie)
Anzahl Seiten:	40 - 80 ("Classic"-Linie); 40 - 70 ("Prestige"-Linie)
Händlerpreis CHF:	vgl. Preisliste Pro Ciné oder "Albumdesigner"-Software
Verpackung:	plastifiziert; in edler, schwarzer Kartonschachtel
"Gut zur Herstellung":	Nach Auftragseingang stellen wir Blattkopien aller Bilder her. Diese Kopien unterbreiten wir zwecks Prüfung und Zustimmung dem Fotografen. Er unterzeichnet und retourniert sie als "Gut zur Herstellung".
Lieferfrist:	ca. 10 Labortage nach Eingang des "Gut zur Herstellung"
Lieferung:	via Fototransport oder Post
Datenübermittlung:	via "Albumdesigner"-Software online oder via CD / DVD / USB-Stick
Layout im Photoshop:	
- Innenseiten	



- jeweils eine Datei pro ganzen Bogen liefern
- Bogen / Datei fortlaufend nummerieren (001..020)
- in JPG-Format, 300 dpi; sRGB-Farbraum abspeichern
- 1.2 cm Umrandung für Beschnitt einrechnen
- Bildpositionierung entweder randabfallend oder mit deutlichem Abstand zur roten Linie vornehmen
- Text deutlich vom roten Rand entfernt platzieren

- Umschlag (für "Classic 40")



- 2.0 cm Umrandung für das Umschlagen einrechnen
- genügend Raum an den Rändern lassen (kein Text ganz am Rand)
- *pro 4 Seiten (= 2 Bögen) wächst die Rückendicke um 2 mm

- Start- / Schlusseiten
(zusätzlich)

Startbogen schwarz oder weiss wird hier am Buchrücken befestigt bleibt leer	bleibt leer, da eleganter
---	------------------------------

Schlussbogen schwarz oder weiss wie Startbogen bleibt leer	bleibt leer wird hier am Buchrücken befestigt ev. Platz für Ihr Logo als Kleber hier <input type="checkbox"/>
---	--


Stand:

Jly 13

Instruktion Hochzeitsfotoalben 30 x 30 cm


Format:	ca. 30 x 30 cm
Umschlag:	"Classic"-Linie: Foto laminiert mit robuster Leinenstruktur-Folie auf gepolsterter Kunststoffplatte; "Prestige"-Modelle: div. Mat.
Anzahl Blätter / Bögen:	20 - 40 ("Classic"-Linie); 20 - 35 ("Prestige"-Linie)
Anzahl Seiten:	40 - 80 ("Classic"-Linie); 40 - 70 ("Prestige"-Linie)
Händlerpreis CHF:	vgl. Preisliste Pro Ciné oder "Albumdesigner"-Software
Verpackung:	plastifiziert; in edler, schwarzer Kartonschachtel
"Gut zur Herstellung":	Nach Auftragseingang stellen wir Blattkopien aller Bilder her. Diese Kopien unterbreiten wir zwecks Prüfung und Zustimmung dem Fotografen. Er unterzeichnet und retourniert sie als "Gut zur Herstellung".
Lieferfrist:	ca. 10 Labortage nach Eingang des "Gut zur Herstellung"
Lieferung:	via Fototransport oder Post
Datenübermittlung:	via "Albumdesigner"-Software online oder via CD / DVD / USB-Stick

Layout im Photoshop: - Innenseiten



- jeweils eine Datei pro ganzen Bogen liefern
- Bogen / Datei fortlaufend nummerieren (001..020)
- in JPG-Format, 300 dpi; sRGB-Farbraum abspeichern
- 0.9 cm Umrandung für Beschnitt einrechnen
- Bildpositionierung entweder randabfallend oder mit deutlichem Abstand zur roten Linie vornehmen
- Text deutlich vom roten Rand entfernt platzieren

- Umschlag (für "Classic 30")



- 2.0 cm Umrandung für das Umschlagen einrechnen
 - genügend Raum an den Rändern lassen (kein Text ganz am Rand)
- *pro 4 Seiten (= 2 Bögen) wächst die Rückendicke um 2 mm

- Start- / Schlusseiten
(zusätzlich)

Startbogen schwarz oder weiss wird hier am Buchrücken befestigt bleibt leer	bleibt leer, da eleganter
---	------------------------------

Schlussbogen schwarz oder weiss wie Startbogen bleibt leer	bleibt leer wird hier am Buchrücken befestigt ev. Platz für Ihr Logo als Kleber hier <input type="checkbox"/>
---	--


Stand:

Jly 13

Instruktion Fotobuch "Classic 20"


Format:	ca. 20 x 20 cm
Spezielles:	gedacht als kleine Kopie bei Bestellung eines grossformatigen Hochzeitsalbums; da Layout indentisch ist, entsteht kein Mehraufwand. Bei Kopie von "Prestige"-Album ist Umschlag separat zu kreieren.
Umschlag:	Foto laminiert mit robuster Folie auf Hartkarton aufgezogen
Anzahl Blätter / Bögen:	20 - 40
Anzahl nutzbare Seiten:	40 - 80
Händlerpreis CHF:	vgl. Preisliste Pro Ciné oder "Albumdesigner"-Software
Lieferfrist:	ca. 10 Labortage
Lieferung:	via Post oder Fototransport
Datenübermittlung:	via "Albumdesigner"-Software online oder via CD / DVD / USB-Stick

Layout im Photoshop: - Innenseiten



- jeweils eine Datei pro ganzen Bogen liefern
- Bogen / Datei fortlaufend nummerieren (001..040)
- in JPG-Format, 300 dpi; sRGB-Farbraum abspeichern
- 0.6 cm Umrandung für Beschnitt einrechnen
- Bildpositionierung entweder randabfallend oder mit deutlichem Abstand zur roten Linie vornehmen
- Text deutlich vom roten Rand entfernt platzieren


- Umschlag



- 2.0 cm Umrandung für das Umschlagen einrechnen
- genügend Raum an den Rändern lassen (kein Text ganz am Rand)
- *pro 4 Seiten (zwei Bögen) nimmt der Rücken um 2 mm zu

- Start- / Schlusseiten
(zusätzlich)

Startbogen schwarz oder weiss wird hier am Buchrücken befestigt bleibt leer	bleibt leer
---	-------------

Schlussbogen schwarz oder weiss bleibt leer	bleibt leer wird hier am Buchrücken befestigt ev. Platz für Ihr Logo als Kleber hier 
---	--


Stand:

Jly 13

Instruktion Hochzeitsfotoalbum "Classic Portrait 40"



Format:	ca. 40 x 27 cm
Umschlag:	Foto laminiert mit robuster Leinenstruktur-Folie auf gepolsterter Kunststoffplatte
Anzahl Blätter / Bögen:	20 - 40
Anzahl Seiten:	40 - 80
Händlerpreis CHF:	vgl. Preisliste Pro Ciné oder "Albumdesigner"-Software
Verpackung:	plastifiziert; in edler, schwarzer Kartonschachtel
"Gut zur Herstellung":	Nach Auftragseingang stellen wir Blattkopien aller Bilder her. Diese Kopien unterbreiten wir zwecks Prüfung und Zustimmung dem Fotografen. Er unterzeichnet und retourniert sie als "Gut zur Herstellung".
Lieferfrist:	ca. 10 Labortage nach Eingang des "Gut zur Herstellung"
Lieferung:	via Fototransport oder Post
Datenübermittlung:	via "Albumdesigner"-Software online oder via CD / DVD / USB-Stick

Layout im Photoshop: - Innenseiten



- jeweils eine Datei pro ganzen Bogen liefern
- Bogen / Datei fortlaufend nummerieren (001..020)
- in JPG-Format, 300 dpi; sRGB-Farbraum abspeichern
- 1.2 cm Umrandung für Beschnitt einrechnen
- Bildpositionierung entweder randabfallend oder mit deutlichem Abstand zur roten Linie vornehmen
- Text deutlich vom roten Rand entfernt platzieren

- Umschlag



- 2.0 cm Umrandung für das Umschlagen einrechnen
 - genügend Raum an den Rändern lassen (kein Text ganz am Rand)
- *pro 4 Seiten (= 2 Bögen) wächst die Rückendicke um 2 mm

- Start- / Schlusseiten
(zusätzlich)

Startbogen schwarz oder weiss wird hier am Buchrücken befestigt	
bleibt leer	bleibt leer

Schlussbogen schwarz oder weiss wird hier am Buchrücken befestigt	
bleibt leer	bleibt leer

Platz für
Ihr Logo als Kleber hier


Stand:

Jly 13

Instruktion Hochzeitsfotoalben "Palazzo 36"


Format:	ca. 36 x 36 cm
Umschlag:	Kunstleder-Einband mit Magnetverschluss; bei Palazzo Acryl 36: Foto auf Acrylplatte hinterzogen
Anzahl Blätter / Bögen:	48 - 52
Anzahl Seiten:	96 - 104
Händlerpreis CHF:	vgl. Preisliste Pro Ciné oder "Albumdesigner"-Software
Verpackung:	plastifiziert; in edler, schwarzer Kartonschachtel
"Gut zur Herstellung":	Nach Auftragseingang stellen wir Blattkopien aller Bilder her. Diese Kopien unterbreiten wir zwecks Prüfung und Zustimmung dem Fotografen. Er unterzeichnet und retourniert sie als "Gut zur Herstellung".
Lieferfrist:	ca. 10 Labortage nach Eingang des "Gut zur Herstellung"
Lieferung:	via Fototransport oder Post
Datenübermittlung:	via "Albumdesigner"-Software online oder via CD / DVD / USB-Stick

Layout im Photoshop: - Innenseiten



- jeweils eine Datei pro ganzen Bogen liefern
- Bogen / Datei fortlaufend nummerieren (001..052)
- in JPG-Format, 300 dpi; sRGB-Farbraum abspeichern
- 1.0 cm Umrandung für Beschnitt einrechnen
- Bildpositionierung entweder randabfallend oder mit deutlichem Abstand zur roten Linie vornehmen
- Text deutlich vom roten Rand entfernt platzieren

- Umschlag (nur für "Palazzo 36 Acryl")



Gestaltung in "Albumdesigner Pro"-Software

- Start- / Schlusseiten
(zusätzlich)

Startbogen schwarz oder weiss wird hier am Buchrücken befestigt bleibt leer	bleibt leer, da eleganter
---	------------------------------

Schlussbogen schwarz oder weiss wie Startbogen bleibt leer	bleibt leer wird hier am Buchrücken befestigt ev. Platz für Ihr Logo als Kleber hier <input type="text"/>
---	---


Stand:

Jly 13

Instruktion Hochzeitsfotoalben "Palazzo 20"

- Format:** ca. 20 x 20 cm
- Umschlag:** Kunstleder-Einband mit Magnetverschluss;
weiss oder schwarz
- Anzahl Blätter / Bögen:** 16 - 18
- Anzahl Seiten:** 32 - 36
- Händlerpreis CHF:** vgl. Preisliste Pro Ciné oder "Albumdesigner"-Software
- Lieferfrist:** ca. 10 Labortage
- Lieferung:** via Post oder durch Abholung bei Procine
- Datenübermittlung:** via "Albumdesigner"-Software online oder via CD / DVD / USB-Stick

Layout im Photoshop:
- Innenseiten



- jeweils eine Datei pro ganzen Bogen liefern
- Bogen / Datei fortlaufend nummerieren (001..018)
- in JPG-Format, 300 dpi; sRGB-Farbraum abspeichern
- 0.5 cm Umrandung für Beschnitt einrechnen
- Bildpositionierung entweder randabfallend oder mit deutlichem Abstand zur roten Linie vornehmen
- Text deutlich vom roten Rand entfernt platzieren

- Start- / Schlusseiten
(zusätzlich)

Startbogen schwarz oder weiss wird hier am Buchrücken befestigt bleibt leer	bleibt leer, da eleganter
---	------------------------------

Schlussbogen schwarz oder weiss wie Startbogen bleibt leer	bleibt leer wird hier am Buchrücken befestigt ev. Platz für Ihr Logo als Kleber hier
---	---